

SỞ Y TẾ BÌNH THUẬN
TRUNG TÂM Y TẾ TUY PHONG
Số: 173/YCBG-TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuy phong, ngày 15 tháng 5 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong gửi tới các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam lời chào trân trọng.

Hiện nay, trung tâm Y tế Tuy Phong có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Tuy Phong
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Võ Duy Tú (0933654610) – Phòng KHNV.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng KHNV – Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong
Nhận qua mail: bvtp.phongnghiepvu@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 16 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 25 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục thiết bị y tế chi tiết đính kèm theo thư mời chào giá
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong – Khu phố 01 Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận.
- Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng : Thanh toán 100% sau khi hoàn thành
- Các thông tin khác (nếu có):

(Đính kèm bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp,

lắp đặt bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Trân Trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NV.



Thường Thị Minh Duyên

PHỤ LỤC CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ
(kèm theo yêu cầu báo giá số 173/YCBG – TTYT ngày 15/5/2024 của Trung tâm y tế huyện Tuy Phong)

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
01	Nồi hấp ướ	<p>Model: SA-232 Hãng: Sturdy - Đài Loan Sản xuất tại: Đài Loan - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485:2016, NS-EN ISO 13485:2016, tiêu chuẩn cho thiết bị y tế: 93/42/EEC Nồi hấp kiểu để bàn - Thể tích buồng: 16 lít - Kích thước buồng: Ø 230 x 410 mm - Nhiệt độ tiệt trùng: 122oC - Cài đặt thời gian tiệt trùng: 18, 33 phút - Bộ điều khiển vi xử lý - Vật liệu buồng và cửa bằng thép không gỉ. - Đồng hồ kim hiển thị nhiệt độ/áp suất - Chương trình: hiển thị LED - Các đèn chỉ thị: nguồn, gia nhiệt, tiệt trùng, hoàn thành. - Có chứng năng bảo vệ quá nhiệt, quá áp - Có van xả áp suất an toàn - Tay nắm cửa an toàn - Thêm nước thủ công - Công suất gia nhiệt: 1400W - Lượng nước tiêu thụ: 350 – 400 cc/chu trình hấp - Kích thước ngoài: rộng x cao x sâu = 335 x 430 x 510 mm - Trọng lượng: 15.5 kg - Nguồn điện: 220V/50-60 Hz</p>	Cái	01
02	Máy đo huyết áp điện tử omron	<p>Chất liệu vỏ máy: Nhựa ABS Loại máy đo: Đo huyết áp bắp tay Màu sắc: Trắng Màn hình hiển thị: Có Đo nhịp tim: Có Kích thước: 103mm x 80mm x 129mm</p>	Cái	02



STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		Điện thế pin: 4 pin AA 1,5V Trọng lượng sản phẩm: 130g		
03	Nhiệt kế điện tử	Trọng lượng: 67g khi chưa có pin và 90g khi đã có pin Kích thước: 141.1 x 43.3 x 36.9mm Nguồn điện: 2 viên pin AAA alkaline Tuổi thọ pin: khoảng 2000 lần đo Bộ nhớ: 30 lần đo trước cùng ngày, giờ Khoảng đo nhiệt độ cơ thể: 34 – 42.2 độ C Khoảng đo nhiệt độ vật thể: 0 – 100 độ C Cho kết quả chỉ sau 1 giây Độ chính xác cao: sai số 0.2 độ C Tín hiệu báo sốt bằng âm thanh và đèn màn hình khi nhiệt độ đo >37.5 độ C Có đèn chiếu vào đúng vị trí muốn đo	Cái	02
04	Ký cân sức khỏe cơ học Nhon Hòa	Hãng sản xuất: Nhon Hòa Phạm vi đo: 20 – 120kg Giá trị độ chia: 500g Sai số: tối thiểu : ±500g – tối đa : ±1500g Chất liệu: - Mặt kính nhựa nhựa AS trong suốt - Tấm lót, bảng tham khảo: nhựa ABS - Vỏ hộp cân được sơn tĩnh điện, mặt nhựa lót có nhiều màu sắc - Mặt số bằng nhôm: in lụa, đường kính mặt số ø170 mm - Hệ lbs : Vòng chia có khoảng hở - Hệ kg : Vòng chia kín Trọng lượng: 2.5 kg Kích thước: 304 x 278 x 70 mm	Cái	02
05	Ký Cân lồng máng sơ sinh	Phạm vi đo: 500 g – 20 kg, Giá trị độ chia:50g, Sai số: tối thiểu : ± 25 g – tối đa : ± 75 g Cân có thiết kế thêm lưỡng kim bù trừ nhiệt độ : - 10 °C → 40 °C, Chất liệu: Mặt số nhựa ABS trắng tuyệt : in lụa, đường kính ngoài ø200,5 mm, đường kính vùng in ø189 mm, chiều cao h=13	Cái	01

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		mm độ dày nhựa e=1,8 mm vv, Đĩa nhựa Nhựa PP : (564 x 266 x 80) mm vv, Vỏ hộp cân và giá đỡ đĩa cân được sơn tĩnh điện.		
06	Bộ đặt tháo vòng	Mỏ vít, Kẹp CTC, Kẹp thẳng tháo DCCTC, Thước đo tử cung, kéo, Hộp đựng dụng cụ kim loại.	Bộ	02
07	Đèn gù	Điện thế : 220V, - Bóng đèn: Halogen 12v-20w, - Dây nguồn 3m, - Chiều cao 1m-1,7m, - Độ sáng 25,000lux.	Cái	02
08	Bộ Dụng cụ đỡ đẻ	Kẹp phẫu thuật Kocher (Ochsner) thẳng 16cm, thép không rỉ Kéo phẫu thuật Standard Nhọn-nhọn thẳng 16.5cm, thép không rỉ Hộp CN đại (Inox 304) 33x19x7cm, thép không rỉ Kẹp bông phẫu thuật Foerster có răng, thẳng 25cm, thép không rỉ	Bộ	01
09	Khay Inox	Khay Inox Kt 35 x 50 x 4cm , thép không rỉ	Cái	04
10	Đèn sưởi	Công suất: 250w Max. Điện thế: tùy thuộc vào bóng đèn. Dimmer hoặc công tắc. Dây nguồn: 3m Ø 6. Chiều cao: từ 1m - 1m7. Cổ định vị xoay linh động đến gần 3600 o, khoảng rộng 30cm + 30cm. Đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn.	Cái	01
11	Máy hút đàm nhớt	Kích cỡ: 280 x 196 x 285mm - Lưu lượng hút: $\geq 15L/min$ - Áp lực: $\geq 0.06 MPa$ - Nguồn điện sử dụng: AC 220V – 50Hz - Dung tích chai: 01 bình 1000ml - Tiếng ồn thấp ($\leq 65dB$) - Nhiệt độ làm việc: 5oC - 40oC	Cái	01

